Tasso di mortalità per 100.000 persone e n. decessi nelle persone che hanno effettuato il ciclo vaccinale completo + terza dose

	Data diagnosi di COVID-19 con decesso*				
Fascia di età	**18/02-20/03**	**25/02-27/03**	**04/03-03/04**	**11/03-10/04**	**18/03-17/04**
	Tasso di mortalità (per 100.000 persone)				
60-79	3,4	3,9	4,4	4,8	4,9
80+	28,8	30,7	34,8	38,4	40,1
	N. decessi				
60-79	381	440	504	545	560
80+	1.133	1.212	1.377	1.525	1.596

*Gli intervalli temporali considerano il ritardo di notifica dei dati e il tempo necessario per valutare l'evoluzione della malattia a seguito della sua diagnosi: per i decessi si stima un ritardo medio di tre settimane.

Elaborazione GIMBE su dati Istituto Superiore di Sanità
Aggiornamento: 11 maggio 2022

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH



Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
Aggiornamento: 17 maggio 2022

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH



Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
Aggiornamento: 17 maggio 2022

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Trend settimanale di casi attualmente positivi, isolamento domiciliare, ricoveri con sintomi, terapie intensive







Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
Aggiornamento: 17 maggio 2022

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH


Nuovi casi
(media mobile a 7 giorni)
200.000
160.000
120.000
80.000
40.000
0
181.822
2.456
34.847
15/10
22/10
29/10
5/11
12/11
19/11
26/11
3/12
10/12
17/12
24/12
31/12
7/1
14/1
21/1
28/1
4/2
11/2
18/2
25/2
4/3
11/3
18/3
25/3
1/4
8/4
15/4
22/4
29/4
6/5
13/5
Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
Aggiornamento: 17 maggio 2022
GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH



Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
Aggiornamento: 17 maggio 2022

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH


Tasso di positività ai tamponi
(media mobile a 7 giorni)
Tampone molecolare
Tampone antigenico rapido
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
26,9%
15,1%
16,1%
8,0%
19/10
26/10
2/11
9/11
16/11
23/11
30/11
7/12
14/12
21/12
28/12
4/1
11/1
18/1
25/1
1/2
8/2
15/2
22/2
1/3
8/3
15/3
22/3
29/3
5/4
12/4
19/4
26/4
3/5
10/5
17/5
Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
Aggiornamento: 17 maggio 2022
GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH


Trend ricoverati con sintomi e in terapia intensiva
Ricoverati con sintomi
Terapie intensive
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
20.037
1.717
8.234
7.465
352
2.371
447
337
16/10
23/10
30/10
6/11
13/11
20/11
27/11
4/12
11/12
18/12
25/12
1/1
8/1
15/1
22/1
29/1
5/2
12/2
19/2
26/2
5/3
12/3
19/3
26/3
2/4
9/4
16/4
23/4
30/4
7/5
14/5
Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
Aggiornamento: 17 maggio 2022
GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Percentuali di occupazione dei posti letto da pazienti COVID-19



Elaborazione GIMBE da dati Agenas
Aggiornamento: 17 maggio 2022

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Ingressi giornalieri in terapia intensiva
(media mobile a 7 giorni)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
150
18
35
16/10
23/10
30/10
6/11
13/11
20/11
27/11
4/12
11/12
18/12
25/12
1/1
8/1
15/1
22/1
29/1
5/2
12/2
19/2
26/2
5/3
12/3
19/3
26/3
2/4
9/4
16/4
23/4
30/4
7/5
14/5
Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
Aggiornamento: 17 maggio 2022
GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH



Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale
Aggiornamento: 18 maggio 2022 ore 06:16

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

6.874.241 persone che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino: 4.028.143 attualmente vaccinabili e 2.846.098 guariti da meno di 180 giorni



Dati relativi alla platea vaccinabile (Fonte: Governo italiano)

Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale
Aggiornamento: 18 maggio 2022 ore 06:16

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Popolazione over 5 anni non vaccinata



Dati relativi alla platea vaccinabile (Fonte: Governo italiano)

Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale
Aggiornamento: 18 maggio 2022 ore 06:16

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Tasso di copertura vaccinale fascia 5-11



Valori percentuali calcolati sulla platea (n. 3.656.069).

Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale
Aggiornamento: 18 maggio 2022 ore 06:16

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

8.220.456 persone che non hanno ricevuto la terza dose di vaccino: 3.405.891 attualmente vaccinabili e 4.814.565 guariti da meno di 120 giorni



Dati relativi alla platea vaccinabile (Fonte: Governo italiano)

Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale
Aggiornamento: 18 maggio 2022 ore 06:16

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Popolazione che non ha ricevuto la terza dose di vaccino



Dati relativi alla platea vaccinabile (Fonte: Governo italiano)

Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale
Aggiornamento: 18 maggio 2022 ore 06:16

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Tasso di copertura vaccinale quarte dosi

(persone immunocompromesse)



Valori calcolati su platea quarte dosi (n. 791.376): popolazione immunocompromessa che ha completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno quattro mesi dalla dose addizionale stessa.

Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale
Aggiornamento: 18 maggio 2022 ore 06:16

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Tasso di copertura vaccinale quarte dosi

(over 80, fragili 60-79 anni, ospiti RSA)



Valori calcolati su platea quarte dosi (n. 4.422.597): popolazione che ha completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno quattro mesi dalla dose addizionale stessa.

Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale
Aggiornamento: 18 maggio 2022 ore 06:16

GIMBE EVIDENCE FOR HEALTH

Incidenza per milione di persone vaccinate con ciclo completo vs non vaccinate

Diagnosi di COVID-19



Ospedalizzazioni



Ricoveri in terapia intensiva



Decessi



* Tutti i vaccinati con ciclo completo o con ciclo completo + dose di richiamo

Elaborazione GIMBE su dati Istituto Superiore di Sanità
Aggiornamento: 11 maggio 2022 ore 12:00

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Tabella 1. Indicatori regionali: settimana 11-17 maggio 2022

Regione	Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti	Variazione % nuovi casi	Posti letto in area medica occupati da pazienti COVID-19	Posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19
Abruzzo	2.420	-18,6%	20,4%	5,5%
Basilicata	5.310	-21,6%	20,6%	2,5%
Calabria	3.410	-22,7%	18,3%	5,7%
Campania	2.597	-16,0%	14,0%	6,0%
Emilia Romagna	793	-8,5%	12,7%	3,5%
Friuli Venezia Giulia	1.895	-14,6%	11,7%	1,1%
Lazio	2.487	-10,3%	12,5%	5,6%
Liguria	751	-20,7%	13,9%	5,0%
Lombardia	1.301	-8,8%	8,7%	2,0%
Marche	316	-19,2%	11,0%	1,7%
Molise	2.942	-16,7%	13,1%	5,1%
Piemonte	818	-10,9%	7,8%	3,7%
Prov. Aut. Bolzano	577	-10,7%	8,2%	0,0%
Prov. Aut. Trento	488	-12,8%	9,9%	4,4%
Puglia	2.232	-20,1%	14,9%	5,6%
Sardegna	1.513	-0,1%	14,7%	4,9%
Sicilia	1.973	-21,6%	17,7%	4,6%
Toscana	1.015	-13,9%	8,3%	2,8%
Umbria	1.086	-14,3%	27,5%	1,2%
Valle D'Aosta	998	-8,1%	14,7%	0,0%
Veneto	960	-21,3%	7,3%	2,0%
ITALIA	**1.633**	**-14,8%**	**11,6%**	**3,6%**

Nota: i dati della Regione Sicilia risentono di ricalcoli avvenuti nell'ultima settimana.
Nella prima colonna i colori rosso, verde e giallo indicano rispettivamente una performance regionale in peggioramento, in miglioramento o stabile, rispetto alla settimana precedente.
Nella seconda colonna i colori rosso e verde indicano rispettivamente un aumento o una diminuzione percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.
Nelle ultime 2 colonne i colori rosso e verde indicano rispettivamente un valore superiore o inferiore rispetto alla media nazionale (dati Agenas).

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Tabella 2. Nuovi casi nell'ultima settimana suddivisi per provincia

Regione	Provincia	Nuovi casi per 100.000 abitanti 11-17 maggio 2022	Variazione % nuovi casi
Abruzzo	Chieti	741	-17,4%
Abruzzo	Pescara	638	-18,5%
Abruzzo	Teramo	594	-22,6%
Abruzzo	L'Aquila	531	-12,3%
Basilicata	Potenza	478	-20,8%
Basilicata	Matera	431	-23,1%
Calabria	Crotone	603	-10,4%
Calabria	Catanzaro	497	-29,0%
Calabria	Cosenza	406	-22,9%
Calabria	Reggio di Calabria	336	-18,2%
Calabria	Vibo Valentia	200	-39,1%
Campania	Salerno	647	-3,3%
Campania	Avellino	588	-19,0%
Campania	Benevento	559	-19,9%
Campania	Caserta	479	-21,4%
Campania	Napoli	399	-19,3%
Emilia Romagna	Bologna	537	3,2%
Emilia Romagna	Parma	480	-6,8%
Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	462	-14,1%
Emilia Romagna	Ravenna	452	-21,0%
Emilia Romagna	Modena	449	-18,0%
Emilia Romagna	Rimini	420	0,4%
Emilia Romagna	Forlì-Cesena	419	-15,1%
Emilia Romagna	Ferrara	379	-16,0%
Emilia Romagna	Piacenza	303	-2,6%
Friuli Venezia Giulia	Udine	395	-11,6%
Friuli Venezia Giulia	Trieste	325	-13,6%
Friuli Venezia Giulia	Gorizia	306	-25,4%
Friuli Venezia Giulia	Pordenone	279	-16,5%
Lazio	Rieti	486	-8,7%
Lazio	Frosinone	455	-15,6%
Lazio	Latina	426	-20,9%
Lazio	Roma	407	-7,2%
Lazio	Viterbo	259	-24,4%
Liguria	La Spezia	442	-25,9%
Liguria	Imperia	385	-10,6%
Liguria	Genova	363	-21,0%
Liguria	Savona	245	-28,6%
Lombardia	Monza e della Brianza	366	-7,0%
Lombardia	Lecco	362	-23,6%
Lombardia	Pavia	360	-13,8%
Lombardia	Como	358	-7,4%
Lombardia	Brescia	354	-8,2%
Lombardia	Mantova	345	-13,3%
Lombardia	Milano	339	-4,6%
Lombardia	Lodi	322	-8,7%
Lombardia	Sondrio	315	-30,1%
Lombardia	Varese	298	-7,6%
Lombardia	Bergamo	288	-4,4%
Lombardia	Cremona	258	-28,1%
Marche	Ascoli Piceno	605	-26,0%
Marche	Fermo	518	-17,2%
Marche	Macerata	498	-18,0%
Marche	Ancona	464	-15,6%
Marche	Pesaro e Urbino	383	-20,3%
Molise	Campobasso	571	-13,0%
Molise	Isernia	495	-26,1%
P.A. Bolzano	Bolzano	350	-10,9%
P.A. Trento	Trento	321	-12,8%
Piemonte	Biella	480	1,7%
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	396	-21,0%
Piemonte	Vercelli	356	-19,3%
Piemonte	Cuneo	354	-1,6%
Piemonte	Torino	323	-10,3%
Piemonte	Alessandria	305	-19,9%
Piemonte	Asti	300	-27,4%
Piemonte	Novara	255	-15,0%
Puglia	Bari	472	-21,1%
Puglia	Lecce	444	-11,1%
Puglia	Taranto	436	-27,0%
Puglia	Brindisi	396	-27,2%
Puglia	Foggia	328	-15,8%
Puglia	Barletta-Andria-Trani	247	-21,1%
Sardegna	Nuoro	640	32,7%
Sardegna	Sud Sardegna	620	-6,2%
Sardegna	Cagliari	600	-3,2%
Sardegna	Oristano	571	-7,7%
Sardegna	Sassari	347	-2,0%
Sicilia	Siracusa	453	-18,0%
Sicilia	Caltanissetta	435	-14,2%
Sicilia	Ragusa	422	-19,2%
Sicilia	Messina	411	-19,7%
Sicilia	Agrigento	389	-19,9%
Sicilia	Trapani	345	-28,6%
Sicilia	Catania	341	-15,5%
Sicilia	Palermo	295	-29,6%
Sicilia	Enna	232	-28,1%
Toscana	Siena	464	-10,9%
Toscana	Massa Carrara	402	-5,5%
Toscana	Livorno	395	-19,0%
Toscana	Pisa	384	-21,7%
Toscana	Grosseto	371	-12,8%
Toscana	Lucca	369	-9,7%
Toscana	Firenze	350	-12,1%
Toscana	Pistoia	347	-15,2%
Toscana	Arezzo	337	-11,4%
Toscana	Prato	326	-16,2%
Umbria	Terni	543	-3,3%
Umbria	Perugia	494	-19,1%
Valle d'Aosta	Aosta	319	-9,6%
Veneto	Padova	486	-22,0%
Veneto	Vicenza	484	-22,6%
Veneto	Treviso	438	-23,8%
Veneto	Verona	434	-17,3%
Veneto	Venezia	430	-21,5%
Veneto	Rovigo	427	-25,0%
Veneto	Belluno	371	-15,6%

Nella quarta colonna i colori rosso e verde indicano rispettivamente un aumento o una diminuzione percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.