


Trend settimanale dei nuovi casi e del rapporto positivi/casi testati



Trend settimanale di casi attualmente positivi, ricoveri con sintomi, terapie intensive e deceduti




Tabella. Indicatori regionali: settimana 6-12 gennaio 2021

Regione	Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti	Incremento % casi	Casi testati per 100.000 abitanti	Rapporto positivi/casi testati	Posti letto in area medica occupati da pazienti COVID-19	Posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19
Abruzzo	849	4,8%	493	26,9%	32%	20%
Basilicata	1.194	8,3%	687	24,0%	22%	5%
Calabria	500	9,9%	860	14,7%	30%	14%
Campania	1.251	3,9%	919	14,3%	31%	18%
Emilia Romagna	1.350	7,3%	672	44,4%	45%	31%
Friuli Venezia Giulia	1.063	9,5%	949	43,1%	53%	39%
Lazio	1.337	6,6%	640	30,1%	45%	35%
Liguria	324	3,8%	525	29,0%	42%	30%
Lombardia	541	3,3%	509	31,5%	32%	38%
Marche	930	8,8%	1.494	16,9%	50%	36%
Molise	377	5,5%	1.268	9,5%	27%	17%
Piemonte	339	3,4%	456	34,5%	46%	27%
Prov. Aut. Bolzano	2.202	5,3%	668	45,4%	46%	32%
Prov. Aut. Trento	365	5,5%	475	48,4%	57%	48%
Puglia	1.371	8,5%	616	32,8%	41%	37%
Sardegna	1.062	6,7%	903	14,6%	31%	25%
Sicilia	881	12,1%	807	29,9%	32%	26%
Toscana	234	2,6%	596	14,5%	15%	26%
Umbria	493	4,8%	715	22,7%	35%	43%
Valle D'Aosta	344	2,2%	629	21,0%	20%	5%
Veneto	1.727	7,3%	630	63,9%	43%	36%
ITALIA	944	5,6%	682	29,5%	37%	31%

Nota: nelle prime 4 colonne rosso e verde indicano rispettivamente una performance regionale in peggioramento, o in miglioramento, rispetto alla settimana precedente; il giallo indica una performance regionale invariata rispetto alla settimana precedente.

nelle ultime 2 colonne rosso e verde indicano il superamento, o meno, della soglia di saturazione del 40% per l'area medica e del 30% per le terapie intensive (dati Agenas).

Obiettivi e scenari di risposta 2021 alla pandemia COVID-19



		Gen-Mar	Apr-Giu	Lug-Set	Ott-Dic
Copertura vaccinale stimata ¹		8-22%	19-53%	32-65%	>70%
Obiettivo ELIMINAZIONE	Strategie di risposta alla pandemia	Soppressione	Mitigazione	Eliminazione	Eliminazione
	Circolazione SARS-CoV-2	Elevata	Intermedia	Bassa	Bassa
	Impatto COVID-19	Elevato	Intermedio	Basso	Minimo
Obiettivo MITIGAZIONE	Strategie di risposta alla pandemia	Mitigazione	Mitigazione	Mitigazione	Mitigazione
	Circolazione SARS-CoV-2	Elevata	Elevata	Intermedia ²	Intermedia ²
	Impatto COVID-19	Elevato	Elevato	Intermedio ²	Intermedio ²

¹Considerando i vaccini approvati (Pfizer-BioNTech, Moderna) e quelli in via di approvazione (AstraZeneca), forniture tempestive, massima efficienza nella capacità di somministrazione ed escluse le incognite (es. adesione della popolazione, durata della risposta anticorpale, etc.).

²Tenendo conto sia delle attuali incertezze sull'efficacia del vaccino (COVID-19 severa, riduzione infezione asintomatica da SARS-CoV-2 e probabilità di trasmissione), sia dell'aumento della circolazione del virus e impatto della COVID-19 nell'ultimo trimestre.